

FEND OFF PROTECTION DEVICE Panneau orientable intégré dans une rampe lumineuse











Éaran taatila an aabina



Tablette



Signalisation bleue aux 4 coins, alley lights et flèche défilante orange à l'arrière.

Le panneau et la signalisation lumineuse et sonore de la TACTIC sont contrôlés avec une seule commande fixe dans la cabine du véhicule, ainsi que par une tablette comprenant un avertissement sonore lors de la fermeture.




1 SEUL VÉHICULE POUR CANALISER LA CIRCULATION

- Déploiement en roulant jusqu'à 130 km/h
- > Utilisation facile
- Haute résistance
- > Entretien simple



Parfaitement adaptée au toit du véhicule

Avec la TACTIC montée sur un véhicule d'assistance à la circulation, il n'est plus nécessaire de déployer deux véhicules sur le lieu d'un incident pour rediriger le trafic. Un seul véhicule suffit. Le panneau est orienté en direction du trafic arrivant pour le rediriger et créer une zone de sécurité. La signalisation intégrée dans la rampe de base renforce la visibilité et alerte le trafic du danger.



Spécifications techniques	
Panneau	
Dimension de l'écran	1084 x 464 mm
Résolution	256 pixels
Déploiement	jusqu'à 130 km/h en max.12 sec.
Rotation	jusqu'à 45° gauche/droite en 5 sec.
Messages	250 icônes fournies
Rampe lumineuse	
Dimension totale	1370 x 1104 x 240 mm
Description	4 coins LED bleus ou orange, alley lights et défilement arrière orange
Alimentation	12V (basse consommation)
Général	
Poids	65 kg
Contrôle	Ecran tactile et tablette ou smartphone (Android)
Température de fonctionnement	de -30°C à +55°C
Homologations	NEN EN 12966 - NVN-ENV 12694 - NEN-EN-ISO 12100 - ECE 65







Besoin d'un conseil ? Que choisir ? Contactez-nous.

Stéphane Leclercq

Flandre occidentale et Hainaut

+32(0)478 27 61 97

sleclercq@rauwers.be

Olivier Saussez

Liège, Luxembourg et GD de Luxembourg, Namur, Brabant Wallon et

+32(0)475 85 23 33

osaussez@rauwers.be





